

PERSYVEX

Un nuevo **concepto**
de protección solar.

La nueva veneciana exterior de Compacto Express.

 Compacto
Express



PERSYVOX



MÁXIMA EFICIENCIA
ENERGÉTICA


La gestión de la luz y calor es cada vez más necesaria, por lo que apostamos por persianas más eficientes frente a edificios cada vez más exigentes con el ahorro energético.

Según varias simulaciones con los programas CALENER y LIDER sobre la eficiencia energética de edificios, queda demostrado que el diseño y materiales de las persianas COMPACTO EXPRESS favorecen en gran medida la eficiencia energética de edificios, hasta el punto en el que en todas las simulaciones realizadas el edificio queda clasificado en una categoría energética superior.

Además, las persianas Compacto Express, gracias a sus lamas orientables permiten la entrada de la radiación solar, aportando en invierno la luz suficiente como para conseguir ahorros superiores al 20% en calefacción con respecto a otras persianas no orientables.

Características principales:

- Eficiencia en la protección y el control solar.
- Fachadas vivas y dinámicas.
- Respuesta en grandes dimensiones (4500 mm).
- Materiales de alta calidad que resisten condiciones meteorológicas exigentes.
- Accionadas manualmente o con motor.



Persyvox C80



Persyvox Z90

PERSYVEX C80



House



Building



PERSYVEX Z90



Un nuevo **concepto**
de protección solar



House & Building





Luz y confort:

Persiana veneciana elegida por los clientes que buscan tanto estética como confort. Las lamas orientables ajustan la cantidad de luz en cada zona de la casa, creando ambientes confortables dentro del hogar y con la misma eficacia en todas las estaciones del año.




Valor para su hogar:

Responde a las exigencias de los nuevos certificados climáticos y contribuye a la máxima calificación energética de los edificios. Es la elección ideal para el diseño de edificios de clase A (máxima eficiencia energética).



Líneas de diseño:

El diseño actual se caracteriza por líneas esenciales y limpias que, combinadas con una amplia variedad de acabados, potencia la apariencia del edificio y realza el diseño exterior.




Listo para la domótica

Combinándola con automatismos hacen que nuestra fachada sea viva y dinámica para un mejor aprovechamiento de la energía.



Acabados personalizables:

Persyvex es capaz de satisfacer las necesidades de cada cliente. Es personalizable gracias a una gran gama de acabados con posibilidad de realizarse en bicolor combinando diferentes colores lisos o imitaciones madera.



Distribución de la luz:


Persyvex permite el ajuste de las lamas hasta conseguir el ángulo deseado, lo que lleva el reflejo de la luz a la parte superior de la habitación.

Reducción del reflejo:


Reduce la fatiga ocular gracias a la reducción de los reflejos en todos los dispositivos.

Entrada de luz:


Permite ajustar la cantidad de luz deseada en cada estancia.




Tapas de repliegue



Tapa Simple




Tapa Doble




Guías compatibles


Guía Lateral
20 x 20 mm




Guía Frontal
20 x 22 mm





Guía Frontal
20 x 40 mm reforzada




Guía Frontal Doble
40 x 22 mm




Guía Frontal Doble
40 x 40 mm reforzada




Guía Redonda
40 mm reforzada





Guía Redonda Doble
40 mm reforzada






- 1. Cabezal
- 2. Eje tracción
- 3. Carrete
- 4. Cinta tracción
- 5. Escalera
- 6. Soporte
- 7. Lama
- 8. Guía
- 9. Motor
- 10. Terminal

Tabla de repliegue	
Repliegue	Altura luz
15	80
18	100
19	120
21	140
22	160
24	180
25	200
26	220
28	240
29	260
30	280
31	300
34	320
35	340
36	360
38	380
40	400
43	420
45	440
46	450





Accionamiento	Límites dimensionales	
	Manivela	Motor
Ancho mínimo (cm)	50	60
Ancho máximo veneciana (cm)	300	450
Alto máximo (cm)	400	450
Superficie máxima veneciana (m ²)	12	16



- 1. Cabezal
- 2. Eje tracción
- 3. Carrete
- 4. Cinta tracción
- 5. Cordón exterior / interior
- 6. Soporte
- 7. Guía
- 8. Motor
- 9. Lama
- 10. Terminal

Tabla de repliegue	
Repliegue	Altura luz
15	80
17	100
18	120
19	140
21	160
22	180
23	200
24	220
26	240
26	260
28	280
29	300
30	320
32	340
33	360
35	380
37	400
39	420
42	440
43	450



Accionamiento	Límites dimensionales	
	Manivela	Motor
Ancho mínimo (cm)	50	60
Ancho máximo veneciana (cm)	300	450
Alto máximo (cm)	400	450
Superficie máxima veneciana (m ²)	12	16

PERSYVEX

Máxima eficiencia energética

Las ventanas son el punto débil de la envolvente térmica de los edificios. Gracias a Persyvex, conseguimos que la pérdida de energía sea mínima y que la eficiencia energética sea máxima, aportando un ahorro considerable tanto en calefacción como en refrigeración.

Calidad contrastada


Persyvex, al igual que todos los productos de Compacto Express, sigue los estándares de calidad y para ello realizamos todo tipo de ensayos. Así nuestros clientes pueden tener la certeza de que adquieren un producto de optimas prestaciones.

Características esenciales		Hasta 2,0 m	2,0 - 4,0 m	4,0 - 4,5 m
C80	Resistencia al viento	4	3	2
	Velocidad máx. del viento (km/h)	61	49	38
Z90	Resistencia al viento	6	4	3
	Velocidad máx. del viento (km/h)	88	61	49


Según normas:
 UNE-EN 1932:2014
 UNE-EN 13659:2004+A1:2009
 UNE-EN 13659:2016



Colores disponibles



Los colores representados son orientativos. Consulten con nosotros para una mayor exactitud.





TaHoma

Con el nuevo Tahoma Box, se puede tener un control real de la tecnología de tu hogar. Configurable desde una tablet u ordenador, TaHoma simplifica el control, programación y monitorización de todos tus equipos automatizados en casa.

Es accesible desde internet, vía ordenador, smartphone o tableta, con la interface TaHoma®. Con ello, tienes el control táctil de ventanas, persianas, cortinas, luces, calefacción, cámaras, sensores, etc. Tu ambiente se adapta a tu estilo de vida y tus necesidades en cada momento, estés donde estés, en tu residencia, de vacaciones o en el trabajo.

Sencillo, accesible y adaptable a las necesidades del usuario final.

Precio: 413,00€




Connexoon window

Seguridad y ahorro de energía en la fachada.

Al salir de casa, con un solo clic en el smartphone, las persianas se pliegan, las luces se apagan y se activa la alarma.

Con un solo clic se puede comprobar que todo está correcto.

Precio: 140,00€



EASY SUN (TELIS 4 IO)

Mando de 5 canales (individuales/grupo).
Función de orientación de lamas para veneciana exterior.
Gestión del sol y viento.
Fijación del umbral de sol.
Función automático/manual.
Ref: 1818219

Precio: 150,00€



SITUO 1 VARIATION IO PURE

Punto de mando a distancia de un canal.
Funciones de subida, bajada, parada y posición preferida "MY"
Orientación con rueda moduladora para modular con precisión y de forma intuitiva la orientación de las lamas.
Indicador de batería baja para mostrarte cuanto batería queda y facilitar el mantenimiento.
Confort y ergonomía.
Integra soporte mural elegante y discreto.
Ref:1800471


Precio: Consultar



SITUO 5 VARIATION A/M IO PURE

Punto de mando a distancia de cinco canales.
Funciones de subida, bajada, parada y posición preferida "MY"
Orientación con rueda moduladora para modular con precisión y de forma intuitiva la orientación de las lamas.
Posibilidad de selector manual.
Indicador de batería baja para mostrarte cuanto batería queda y facilitar el mantenimiento.
Confort y ergonomía.
Integra soporte mural elegante y discreto.
Ref:1811337

Precio: Consultar



KIT SMOOVE 1 IO SHINE

Mando de pared sin cables de la gama io.
Tecnología táctil que interactúa de forma intuitiva con los cerramientos de tu hogar.

Ref smooove: 1811003
Ref marco: 9015022

Precio: 48,09€



EOLIS WIREFREE IO

Sensor de viento alimentado con batería y sin cableado.
Permite combinación con el sensor Box io establecer umbrales desde el mando Easy Sun io.
3 umbrales diferentes para: Toldo, screen, persiana y veneciana exterior.
Ref: 1816084


Precio: 105,00€



SUNIS WIREFREE IO

Sensor de sol alimentado con batería y sin cableado.
Tiene que asociarse al automatismo Sensor Box io.
Mide el nivel del sol (Lux).
Fijación del umbral desde el Easy Sun io (fijado por el instalador o por el usuario final)
Ref: 1818245

Precio: 120,00€



PERSYVEX

COMPACTO EXPRESS

Camino Coscollar,40
46960 - Aldaia (València)
Telf. +34 961 517 728
Fax. +34 961 518 128
info@compactoexpress.com

www.compactoexpress.com