

Tarifa

Tejidos confeccionados

Tejidos confeccionados sin guías	Precio m ²			
	BLANCO	NATURAL	BRONCE	MARFIL
Lama aluminio laminado C-39	37,44 €	38,44 €	38,94 €	37,44 €
Lama aluminio laminado C-45	37,44 €	38,40 €	38,90 €	37,44 €
Lama aluminio extrusionado CE-40	117,92 €	149,40 €	164,07 €	155,06 €
Lama aluminio extrusionado autoblocante	144,86 €	204,51 €	224,66 €	188,08 €
Lama mini pvc	14,46 €	14,86 €	20,75 €	14,46 €
Lama pvc 50 mm	21,86 €	21,86 €	27,63 €	21,86 €

Tejidos confeccionados con guías V-25	Precio m ²			
	BLANCO	NATURAL	BRONCE	MARFIL
Lama aluminio laminado C-39	44,28 €	45,28 €	46,70 €	46,24 €
Lama aluminio laminado C-45	44,28 €	45,28 €	46,70 €	46,24 €
Lama aluminio extrusionado CE-40	124,76 €	156,24 €	171,83 €	162,77 €
Lama aluminio extrusionado autoblocante	151,76 €	211,41 €	232,48 €	195,85 €
Lama mini pvc	21,16 €	21,56 €	28,35 €	23,12 €

Accesorios para tejidos			
Descripción	Pvp	Descripción	Pvp
Cojinete súper	0,74 €	Pasadores seguridad terminal	1,00 €
Soporte cojinete súper	1,16 €	Tapones montados en lama laminada	9,62 €
Tirantes seguridad para lama CE-40 extrusionada	11,72 €	Cerradura montada en terminal	86 €

- **El mínimo a facturar en tejidos confeccionados será de 1,50 m².**
- El cálculo del m² se obtiene del redondeo del ancho por el alto, en **múltiplos de 5**.
- Para colores especiales, consultar metraje mínimo.
- Los tejidos incluyen topes y flejes.
- Consultar plazos de entrega en colores no básicos.
- **Las fechas de entrega en los acabados anodizados y lacados, podrán ser modificadas por aplazamientos de las empresas proveedoras.**

Peso m ² y ancho máximo aconsejado según modelo de lama											
Aluminio laminado				Aluminio extrusionado				Pvc			
C-39		C-45		CE-40		Autoblocante		Pvc 39		Pvc 50	
Peso	Ancho	Peso	Ancho	Peso	Ancho	Peso	Ancho	Peso	Ancho	Peso	Ancho
3,5 kg	2,3 mts	3,5 kg	2,5 mts	9 kg	3 mts	10 kg	3 mts	4,5 kg	1,4 mts	5,5 kg	2,1 mts

Acabados e incrementos Tejidos confeccionados


Incrementos m ² por acabado								
Producto	Acabado							
	Natural	Bronce	Ral std	Ral esp	And std	And esp	Madera Std	Madera Esp
Lama laminada	0,60 €	0,60 €	4,23 €	Consultar			4,23 €	20,03 €
Lama extrusionada	31,08 €	45,25 €	36,05 €	Consultar	45,25 €	Consultar	135,54 €	Consultar
Lama autoblocante	59,25 €	78,90 €	42,13 €	Consultar	78,90 €	Consultar	208,34 €	Consultar
Lama pvc	0 €	5,37 €	Consultar				6,71 €	
Guía V-25	0 €	0,92 €	1,96 €	Consultar	2,52 €	Consultar	2,88 €	Consultar
Terminal ext	0,40 €	0,90 €	1,09 €	Consultar	1,81 €	Consultar	5,25 €	Consultar
Terminal pvc	0 €	0,40 €					0,56 €	

Acabados para tejidos confeccionados		
Lama laminada	Básicos	Blanco / Plata / Bronce / Marfil
	Ral Estándar	3005 / 5013 / 6005 / 6009 / 7011 / 7022 / 8014 / 8019 / 9075 / Negro semi brillo
	Ral Especial	Consultar
	Madera estándar	Madera claro / Madera oscuro
	Madera especial	Pino nudos / Nogal claro / Nogal oscuro / Roble dorado
Guías	Básicos	Blanco / Plata / Bronce
	Ral estándar	(Marfil) 1015 / 3005 / 3007 / 5010 / 5013 / 6005 / 6009 / 7011 / 7012 / 7021 / 7022 / 8003 / 8007 / 8014 / 8017 / 8019 / 9005 / 9011
	Ral especial	Consultar
Terminal	Madera estándar	Carta de acabados de Aludecor
Lama CE-40	Madera especial	Consultar
Lama autoblocante	Anodizado estándar	Oro / Inox
	Anodizado especial	Consultar
	Brut	Brut
Lama pvc	Básicos	Blanco / Natural / Marfil
	Ral estándar	Bronce
	Madera estándar	Mallado

- El terminal de extrusión en color marfil es un color básico, no incrementa el precio.

Tipo A

Simulación de medida tomada de dentro a fuera de las guías instaladas




A la medida tomada de dentro a fuera se añaden 5 mm



Tipo B

Simulación de medida tomada de dentro a dentro de las guías instaladas




A la medida tomada de dentro a dentro se descuentan 15 mm



Tipo C

Simulación de medida tomada de fuera a fuera de las guías instaladas



A la medida tomada de fuera a fuera se añaden 25 mm



Existen tres formas de tomar medidas para la sustitución de tejidos de pvc o madera por tejidos de aluminio laminado.

Dichas formas están expuestas en este documento. **Tipo A / Tipo B / Tipo C.**

Se recomienda a la hora de tomar medidas estas sean tomadas de tres puntos:

1. Punto alto del hueco.
2. Punto medio del hueco.
3. Punto bajo del hueco.

En el caso de que exista diferencia entre estos tres puntos, se deberá escoger la medida inferior.

Se recomienda a la hora de escoger la medida de alto, que dicha sea tomada hasta la mitad del eje.